

Białogard, 23 maja 2018 r.

EKS.0003.12.2018



Klub Radnych Rady Miejskiej
Białogardu
AKTYWNY SAMORZĄD
w miejscu

W odpowiedzi na interpelację z 11 maja 2018 r., sygn. BR.0003.69.2018 informuję, że w związku ze zmianą zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925, z późn. zm.), zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie, o którą zwróciliśmy się 16 kwietnia 2018 r., a otrzymaliśmy 26 kwietnia 2018 r. (kopia decyzji w załączeniu), liczba miejsc w Żłobku Miejskim wzrosła z 50 do 74, czyli o ok. 50%.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” ogłaszany rokrocznie pod koniec roku kalendarzowego preferuje gminy, w których nie ma żadnych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Tę tendencję obserwujemy już od kilku lat, uczestnicząc jedynie w dopłatach do już istniejących miejsc żłobkowych.

Jeżeli w którymkolwiek kolejnym roku zabraknie miejsc w Żłobku Miejskim, raczej ogłosimy konkurs ofert na realizację zadania publicznego lub wskazując lokalizację, przystąpimy do partnerstwa publiczno – prywatnego, łączącego opiekę nad dziećmi do lat 3 i wychowanie przedszkolne.

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Bagiński

Załącznik:


1. Kserokopia decyzji nr 142/18.

EKS/MB

Białogard, dnia ²⁵ kwietnia 2018 r.

N.HDiM.46.2.600.1.2018

DECYZJA NR ¹⁴² /18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie na podstawie:

- art. 24 ust.1 i 3 i art. 25 ust. 2 a pkt. 1 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 603),
- art. 12 ust.1 i 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1261 z późn. zm.),
- § 2 - § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 kwietnia 2018 r. złożonego przez Dyrektora Żłobka oraz po przeprowadzeniu kontroli sanitarnej w dniu 17 kwietnia 2018 r. udokumentowanej protokołem kontroli sanitarnej Nr HD-15/18 z tego samego dnia, jak również po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 kwietnia 2018 r. złożonego przez Dyrektora Żłobka oraz po przeprowadzeniu kontroli sanitarnej w dniu 18 kwietnia 2018 r. udokumentowanej protokołem kontroli sanitarnej Nr HD-16/18 z tego samego dnia

potwierdza, że

1. pomieszczenia ,tj. sala nr 1, sala nr 2, przeznaczone dla grupy żłobkowej, które **dopuszczają maksymalnie 34 miejsca dla dzieci, których czas pobytu będzie przekraczał 5 godzin dziennie, w oddziale żłobkowym przy ul. Kochanowskiego 19 w Białogardzie**, spełniają wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 z późn. zm.);

2. pomieszczenia ,tj. sala nr 1, sala nr 2, przeznaczone dla grupy żłobkowej, które **dopuszczają maksymalnie 40 miejsc dla dzieci, których czas pobytu będzie przekraczał 5 godzin dziennie, w oddziale żłobkowym przy ul. Kochanowskiego 21 w Białogardzie**, spełniają wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Dyrektor Żłobka wystąpiła wnioskiem znak ŻM 223/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., o wydanie opinii w sprawie spełnienia wymogów sanitarno-lokalowych określających maksymalną liczbę miejsc w oddziale żłobkowym znajdującym się w budynku przy ulicy Kochanowskiego 19 , 78-200 Białogard.

W dniu 17 kwietnia 2018 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie przeprowadził kontrolę sanitarną w Żłobku Miejskim w Białogardzie ul. Kochanowskiego 19, na wniosek Dyrektora Żłobka z dnia 16 kwietnia 2018 r. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 957 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie wydając niniejszą decyzję, wziął pod uwagę wyniki kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 17 kwietnia 2018 r. w Żłobku Miejskim w Białogardzie ul. Kochanowskiego 21, w oddziale żłobkowym znajdującym się w budynku przy ulicy Kochanowskiego 19, udokumentowanej protokołem kontroli sanitarnej Nr HD-15/18.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że pomieszczenia oddziału żłobkowego usytuowane są na parterze budynku. Zapewniona bieżąca zimna i ciepła woda przez cały rok. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej miejskiej. Ogrzewanie pomieszczeń z własnej kotłowni gazowej. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania umieszczono osłony drewniane ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. We wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna.

Co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie. Istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem. Oświetlenie pomieszczeń jarzeniowe. Instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci. Wyposażenie żłobka, meble edukacyjne posiadają certyfikaty. Żłobek ma możliwość korzystania z placu zabaw, jak również z terenu rekreacyjnego wokół przedszkola. Wydzielono stanowisko gromadzenia odpadów komunalnych (kontenery), za wywóz których odpowiedzialna jest specjalistyczna firma.

Dane charakteryzujące pomieszczenia żłobka:

- hol- wózkownia o powierzchni 18,5 m²;
- filtr - o powierzchni 8,6 m², wyposażenie, którego stanowi 1 umywalka z bieżącą ciepłą i zimną wodą;
- śluza - o powierzchni 1,4 m², wyposażenie, której stanowi 1 umywalka z bieżącą ciepłą i zimną wodą;
- izolatka o powierzchni 4,0 m², wyposażenie, której stanowi 1 umywalka z bieżącą ciepłą i zimną wodą, wraz z pomieszczeniem sanitarnym wyposażonym w 1 umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą, 1 miskę ustępową;
- szatnia o powierzchni 11,8 m², wyposażenie, której stanowi 1 umywalka z bieżącą ciepłą i zimną wodą, zestawy z indywidualnymi przegrodami dla każdego dziecka służącymi do przechowywania odzieży i obuwia;
- komunikacja - o powierzchni 6,3 m², podłogi wyłożone terakotą;
- pomieszczenie sanitarne dla dzieci o powierzchni 12 m², wyposażenie, którego stanowi: 3 umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą, 2 miski ustępowe, brodzik z natryskiem, przewijak oraz 1 miska ustępowa wydzielona dla personelu. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane dla maksymalnie 34 dzieci, tj. zapewniona co najmniej 1 miska ustępowa na nie więcej niż 20 dzieci i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci. Miski ustępowe i umywalki dostosowane do wzrostu dzieci. Zespół sanitarny wyposażony w środki higieny osobistej, oznakowane ręczniki. Podłoga wyłożona terakotą. Ściany pokryte glazurą.

- pomieszczenie porządkowe o powierzchni 2,4 m², zabezpieczone przed dostępem dzieci;
- magazyn leżaków o powierzchni 10,30 m², podłoga wyłożona terakotą, w pomieszczeniu zapewniono regał z przegrodami służący do przechowywania bielizny pościelowej przypisanej do konkretnego dziecka,
- sala nr 1 o powierzchni 70,00 m², wyposażona w stoliki, krzeselka, wykładzinę dywanową, regał na zabawki, zabawki. Zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;

Przedmiotowe pomieszczenie przeznaczone dla grupy liczącej 26 dzieci, których czas pobytu będzie przekraczał 5 godzin dziennie.

- sala nr 2 o powierzchni 24,15 m² wyposażenie, której stanowią leżaki, zabawki;

Przedmiotowe pomieszczenie przeznaczone dla grupy liczącej 8 dzieci, których czas pobytu będzie przekraczał 5 godzin dziennie.

Przedmiotowe pomieszczenia, tj. sala nr 1, sala nr 2, przeznaczone dla grupy żłobkowej **dopuszczają maksymalnie 34 miejsca dla dzieci, których czas pobytu będzie przekraczał 5 godzin dziennie w oddziale żłobkowym przy ul. Kochanowskiego 19 w Białogardzie**, spełniają wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 z późn. zm.).

Ponadto, Dyrektor Żłobka wystąpiła wnioskiem znak ŻM 229/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r., o wydanie opinii w sprawie spełnienia wymogów sanitarno-lokalowych określających maksymalną liczbę miejsc w oddziale żłobkowym znajdującym się w budynku przy ulicy Kochanowskiego 21, 78-200 Białogard.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie przeprowadził kontrolę sanitarną w Żłobku Miejskim w Białogardzie ul. Kochanowskiego 21, na wniosek Dyrektora Żłobka z dnia 17 kwietnia 2018 r. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 957 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie wydając niniejszą decyzję, wzięła pod uwagę wyniki kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 18 kwietnia 2018 r. w Żłobku Miejskim w Białogardzie ul. Kochanowskiego 21, w oddziale żłobkowym znajdującym się w budynku przy ulicy Kochanowskiego 21, udokumentowanej protokołem kontroli sanitarnej Nr HD-16/18.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że pomieszczenia żłobka usytuowane są na parterze budynku. Zapewniona bieżąca zimna i ciepła woda przez cały rok. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej miejskiej. Ogrzewanie pomieszczeń z własnej kotłowni gazowej. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania umieszczono osłony drewniane ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. We wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna.

Co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie. Istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem. Oświetlenie pomieszczeń jarzeniowe. Instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci. Wyposażenie żłobka, meble edukacyjne

posiadają certyfikaty. Żłobek ma możliwość korzystania z placu zabaw, jak również z terenu rekreacyjnego wokół przedszkola.

Wydzielono stanowisko gromadzenia odpadów komunalnych (kontenery), za wywóz których odpowiedzialna jest specjalistyczna firma.

Dane charakteryzujące pomieszczenia żłobka:

- wiatrołap o powierzchni 4,17 m², podłoga wyłożona wykładziną tarket;
- wózkownia o powierzchni 12,18 m², podłoga wyłożona wykładziną tarket;
- filtr o powierzchni 9,22 m², wyposażenie stanowi umywalka z bieżącą ciepłą i zimną wodą, podłoga wyłożona wykładziną tarket;
- szatnia o powierzchni 19,94 m², wyposażona w zestawy z indywidualnymi przegrodami dla każdego dziecka służące do przechowywania odzieży i obuwia, ławeczki, podłoga wyłożona wykładziną tarket;
- komunikacja o powierzchni 15,35 m², podłogi wyłożone wykładziną tarket;
- pomieszczenie gospodarcze, miejsce do przechowywania sprzętu i środków do utrzymania czystości o powierzchni 2,47 m², zabezpieczone przed dostępem dzieci;
- pomieszczenie sanitarne o powierzchni 11,53 m², wyposażone w: 4 umywalki, 2 miski ustępowe, lbrodzik, wydzielone stanowisko do przewijania dzieci, regał na nocniki, podłoga wyłożona terakotą, ściany wyłożone glazurą. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zostaną zachowane dla maksymalnie 40 dzieci, tj. zapewniona co najmniej 1 miska ustępowa na nie więcej niż 20 dzieci i 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci. Miski ustępowe i umywalki dostosowane do wzrostu dzieci. Zespół sanitarny wyposażony w środki higieny osobistej, oznakowane ręczniki.
- pomieszczenie sanitarne dla personelu o powierzchni 4,89 m², wyposażone w 1 umywalkę z bieżącą ciepłą i zimną wodą, 1 miskę ustępową;
- pomieszczenie socjalne dla pracowników/pomieszczenie magazynu o powierzchni 5,24 m²;
- gabinet lekarski o powierzchni 10,30 m², podłoga wyłożona wykładziną tarket, umywalka z bieżącą ciepłą i zimną wodą;
- sala nr 1 o powierzchni 66,54 m², podłoga wyłożona parkietem, wyposażenie sali stanowią stoliki, krzesła, szafka na zabawki, zabawki;

Przedmiotowe pomieszczenie przeznaczone dla grupy liczącej 25 dzieci, których czas pobytu będzie przekraczał 5 godzin dziennie.

- sala nr 2 o powierzchni 45,31 m², podłoga wyłożona parkietem i wykładziną,

Przedmiotowe pomieszczenie przeznaczone dla grupy liczącej 16 dzieci, których czas pobytu będzie przekraczał 5 godzin dziennie.

Przedmiotowe pomieszczenia, tj. sala nr 1, sala nr 2, **przeznaczone dla grupy żłobkowej dopuszczają maksymalnie 40 miejsc dla dzieci w oddziale żłobkowym przy ul. Kochanowskiego 21 w Białogardzie, których czas pobytu będzie przekraczał 5 godzin dziennie**, z uwagi na potrzebę zapewnienia standardów dostępności do urządzeń sanitarnych. Pomieszczenie sanitarne wyposażone jest w 2 miski ustępowe (1 miska ustępowa na nie więcej niż

20 dzieci, stąd 2x20=40) i 4 umywalki (1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci, stąd 4x15=60). Przy zachowaniu powyższych standardów dostępności do urządzeń sanitarnych spełnione zostają wymagania lokalowe i sanitarne, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek, zawarte w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 z późn. zm.). Żłobek zapewnia opiekę dla dzieci od godz. 6:00 do 16:30 (dla dzieci, których czas pobytu w placówce będzie przekraczał 5 godzin dziennie).

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, o którym mowa w pkt 1, strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie składa się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie.

3. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania powoduje, że wydana w sprawie decyzja staje się prawomocna i ostateczna, co oznacza że strona nie będzie uprawniona do zaskarżenia niniejszej decyzji do sądu administracyjnego (art. 127a § 2 k.p.a.), a decyzja podlega wykonaniu (art. 130 § 4 k.p.a).



p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białogardzie
Joanna Chojnacka

Otrzymują:

1. Żłobek Miejski ul. Kochanowskiego 21, 78-200 Białogard
2. a/a