

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD
WPLYNĘŁO

OR. 1710.14.2012

2012 -12- 05

kręci się do 9K/9 -

ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

70-502 Szczecin Wały Chrobrego 4 tel: 91 48 59 500	Załączników _____ Nr sprawy: _____	fax: 91 48 59 509 e-mail: wios@wios.szczecin.pl www.wios.szczecin.pl
--	---------------------------------------	--

Delegatura WIOŚ w Koszalinie 75-553 Koszalin Zgoda 23 tel: 94 34 80 400	fax: 94 34 62 157 e-mail: delegatura@wios.szczecin.pl www.wios.szczecin.pl
--	--

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEI-KS 199/2012

Sygnatura protokołu	DI.7023.199.2012.IW	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	MIASTO BIAŁOGARD, 1-go Maja 18, 78200 BIAŁOGARD, Gmina Białogard (miejska), Powiat białogardzki	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	1-go Maja 18, 78200 BIAŁOGARD, Gmina Białogard (miejska), Powiat białogardzki	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Krzysztof Bagiński, Burmistrz Miasta	
NIP zakładu	6721001814	
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	330920452	
PKD/EKD	7511Z /	
Kod NACE	nie dotyczy	
Rejestracja	nie dotyczy	
Telefon/ fax	94 312 23 10	94 312 29 19
Adres strony internetowej: email	bialogard.info um.sekretariat@bialogard.info	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	nie dotyczy	
Przedstawiciel zakładu . wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Krzysztof Bagiński, Burmistrz Miasta	
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Krzysztof Bagiński	Stanowisko Burmistrz Miasta
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu		
Nazwa	MIASTO BIAŁOGARD	
Adres do korespondencji	1-go Maja 18, 78200 BIAŁOGARD, Gmina Białogard (miejska), Powiat	

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

[Signature]

[Signature]

	białogardzki	
NIP	6721001814	
Regon	330920452	
Rejestracja	nie dotyczy	
Telefon/ fax	94 312 23 10	94 312 29 19

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	19-11-2012
Data zakończenia kontroli	05-12-2012
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Na wniossek
Typ kontroli	Pozaplanowa
Okres objęty kontrolą	od 1 stycznia 2012 do dnia rozpoczęcia kontroli
Cel kontroli	Przestrzegania przepisów ochrony środowiska

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Izabela Wypiorczyk, Specjalista, Andrzej Winnicki, Specjalista,
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	nie dotyczy
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	nie dotyczy

1. Ustalenia kontroli

W dniu 15.10.2012 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie wpłynęło pismo Pani Senator Rzeczypospolitej Polskiej Grażyny Sztark zawierające pytania dotyczące nadzoru nad pracami rozbiórkowymi obiektów leżących w Białogardzie przy ulicy Świdwińskiej 21, w których działalność prowadził zakład UNICON. W związku z powyższym inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie – Delegatury w Koszalinie wszczęli w dniu 19.11.2012 r. kontrolę Miasta Białogard jako właściciela terenu oraz inwestora zlecającego prace rozbiórkowe.

Z ustaleń kontroli wynika, że zakład UNICON prowadził działalność przy ulicy Świdwińskiej 21. We wchodzącej w skład zakładu galwanizerni były 2 ciągi: cyjanowy i kwaśny. Galwanizernia była wykorzystywana przez zakład do kwietnia 2011 r. Po tym czasie zmniejszono produkcję galwaniczną wygaszając ciągi produkcyjne. Od stycznia 2012 r. do maja 2012 r. trwał proces końcowego wygaszania produkcji oraz utylizacja przez własny neutralizator pozostałości po galwanizerni. Zużyto całość środków chemicznych służących do neutralizacji. W wyniku neutralizacji ścieków powstał szlam i osad pofiltracyjny w ilości 3,2 Mg zawierający substancje niebezpieczne. Odpad został przekazany P.U.H. Budex z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Podmiot posiada decyzję na zbieranie odpadów o kodzie 19 02 05. Kserokopia karty przekazania odpadu o kodzie 19 02 05 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Wycięcia wanien galwanizacyjnych dokonała na zlecenie Uniconu firma STAL-MEX z Bydgoszczy. Pocięte elementy stalowe zostały przekazane do punktu skupu złomu.

Zarządzeniem numer 245/2012 z dnia 22 maja 2012 r. – na podstawie art.13 ust.2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski wyraził zgodę dokonanie darowizny na rzecz Miasta Białogard nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w województwie zachodniopomorskim, jednostce ewidencyjnej m.Białogard, obręb 668/3 o powierzchni 0,5350 ha i numer 668/9 o powierzchni 0,3275 ha.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 4

protokół kontroli nr DEI-KS 199/2012

Wykonanie zarządzenia zostało powierzone Staroście Białogardzkiemu. W związku z powyższym aktem notarialnym z dnia 29.06.2012 r. Repertorium A numer 2409/2012 teren został przekazany Miastu Białogard. Akt notarialny stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przed przystąpieniem do rozbiórki przedstawiciele Miasta Białogard dokonali oględzin budynków. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 4.

Dnia 17.07.2012 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wpłynęło zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie art. 31 ust. 5 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.). Inwestor tj. Miasto Białogard, wykazał konieczność bezwzględnego, natychmiastowego przystąpienia do rozbiórki. W związku z powyższym uzyskał akceptację Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białogardzie. Kserokopia zawiadomienia oraz Decyzja Nr 14/12, BOŚ.6741.18.2012.APA stanowią załączniki 5 i 6.

Na zlecenie Miasta Białogard prace rozbiórkowe prowadził Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych Jana Kruszewskiego w Redlinie. W załączeniu oświadczenie właściciela zakładu – Jana Kruszewskiego, że przystępując do prac rozbiórkowych na terenie nieczynnej galwanizerni nie znajdowały się środki chemiczne ani odpady niebezpieczne. Oświadczenie stanowi załącznik nr 7. Podmiot posiada decyzje na transport odpadów. Decyzja wraz ze zmianami stanowi załącznik nr 8. Burzenia oraz rozkruszenia gruzu na zlecenie Pana Kruszewskiego dokonała firma GURAZDA Leszka Gurazdy z Sianowa. Podmiot posiada Decyzję znak WOŚ.II.7243.59.2011.BKoc z dnia 28.11.2011 r. Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami. Powyższa decyzja stanowi załącznik nr 9.

W dniu rozpoczęcia kontroli została przeprowadzona wizja w terenie. Na miejscu gdzie znajdowała się galwanizernia obecnie jest pusty plac na który nawożona jest ziemia celem przygotowania terenu pod nasadzenie roślinności. Szczegóły zawiera Protokół z oględzin stanowiący załącznik nr 10 do protokołu.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
-----	---	---	--

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
-----	-------------------	--------------------	------------------------------------	---

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Tabela czynności kontrolnych
- 2 Kserokopia karty przekazania odpadu
- 3 Akt notarialny
- 4 Dokumentacja fotograficzna budynku
- 5 Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia wyburzenia
- 6 Pozwolenie na rozbiórkę
- 7 Oświadczenie wykonawcy
- 8 Decyzje na transport odpadów wykonawcy
- 9 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami
- 10 Protokół z oględzin

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 4

protokół kontroli nr DEL-KS 199/2012

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Krzysztof Bagiński, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: .

Data i miejsce podpisania protokołu: 05-12-2012, Białogard


Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

BURMISTRZ



mgr Krzysztof Bagiński

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora



MIASTO BIAŁOGARD
Urząd Miasta Białogard
ul. 1-go Maja 18
78-200 BIAŁOGARD
NIP 672-100-12-14

SPECJALISTA

mgr inż. Izabela Wyparczyk

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 4

protokół kontroli nr DEI-KS 199/2012