

....., dnia.....2020 r.
(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Ja (my), niżej podpisany (ni)

działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

Dostawa sprzętów do utrzymania czystości i dezynfekcji na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury oraz przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białogard

1. oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SIWZ za cenę umowną:

Lp.	Nazwa i opis produktu	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
Młodzieżowy Dom Kultury						
1	Dozownik automatyczny ścienny automatyczny płynu do dezynfekcji rąk, z wnęką na dłoń i ociekaczem na nadmiar płynu. Konstrukcja trwała, metalowa, odporna na chemikalia i uszkodzenia mechaniczne. Wysokość dozownika: max 50 cm, szerokość: max 20 cm. Kolor obudowy: preferowany biały, szary lub czarny. Dozownik uruchamiany automatycznie po podstawieniu dłoni. Pojemność pojemnika na płyn dezynfekujący: 0.5l - 1l. Możliwość zasilania akumulatorami (dołączonymi do zestawu wraz z ładowarką) oraz z gniazda sieciowego 230V.	3 szt.				
2	Wózek dwuwaderekowy do sprzątania o pojemności całkowitej 2 x 17 l (+/- 1 l) z prasą. Składa się ze stelaża oraz dwóch wiader. Stelaż oraz wiaderka wykonane z trwałego tworzywa sztucznego. Przemieszczanie wózka za pomocą przymocowanej do stelaża metalowej rączki, kółka jezdne gumowane. Wózek wyposażony w możliwość do demontażu prasę do wyciskania nakładek oraz boczną kuwetę.	1 szt.				
3	Zestaw sprząający, przeznaczony do mycia i dezynfekcji gładkich powierzchni podłogowych. Skład zestawu: drążek aluminiowy o długości 140 cm (+/- 10 cm), uchwyt do nakładek, nakładka bawełniana o szerokości 40 cm. Nakładka posiada kieszeniowy system mocowania, pasek mocujący, umożliwiający bezdotykowe wyciskanie.	2 szt.				
4	Bezdotykowy stojący automatyczny (elektroniczny) dozownik płynu do dezynfekcji rąk, z wnęką na dłoń i ociekaczem na nadmiar płynu. Wysokość kolumny: 110 – 150 cm. Podstawa z możliwością przytwierdzenia do podłoża. Konstrukcja trwała, metalowa, odporna na chemikalia i uszkodzenia mechaniczne. Kolor obudowy: preferowany biały, szary lub czarny. Dozownik uruchamiany automatycznie po podstawieniu dłoni. Pojemność pojemnika na płyn dezynfekujący: 3l - 5l. Możliwość zasilania akumulatorami (dołączonymi do zestawu wraz z ładowarką) oraz z gniazda sieciowego 230V.	1 szt.				
5	Dozownik do mydła w płynie, ścienny, przykręcany, o poj. 0,8 l, wykonany z trwałego tworzywa, wysokość max. 30 cm, zawierający okienko kontrolne ilości mydła w dozowniku.	4 szt.				

6	Odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Łatwy do utrzymania w czystości zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej. Cicha praca silnika (max 65 DCB), moc min. 1000 W. Kabel zasilający o długości min. 6 m. Przeznaczony do pracy na sucho i mokro (do zbierania wody, piany i brudu). Łatwy w obsłudze. Osadzony na kółeczkach, umożliwiających przemieszczanie. Bezpieczny, dzięki zastosowaniu systemu, który wyłącza urządzenie w chwili całkowitego zapełnienia zbiornika płynem. Odkurzacz zawiera akcesoria min.: elastyczny wąż, metalowa rura, ssawki do kurzu i wody, ssawka do kurzu do trudno dostępnych miejsc, ssawka do tapicerki. Pojemność min. 15 l.	1 szt.				
7	Miotła/szczotka do zamiatania z naturalnym włosiem, drążek drewniany, szerokość: min. 40 cm - max. 50cm.	2 szt.				
Przedszkole Miejskie Nr 1						
1	Dozownik do mydła w płynie, naścienny, przykręcany, o poj. 0,5 l, wykonany z trwałego tworzywa, wysokość max. 30 cm, zawierający okienko kontrolne ilości mydła w dozowniku.	35 szt.				
2	Odkurzacz z filtrem, posiadający zabezpieczenie przed przegrzaniem, posiadający regulację mocy ssania, zbierający kurz do pojemnika/worka o pojemności +/- 1,5l. Osadzony na kółeczkach, umożliwiających przemieszczanie. Zasilanie: 230V; minimalna długość przewodu zasilającego: 5m; minimalna moc silnika: 900W; Odkurzacz zawiera akcesoria min.: elastyczny wąż, metalowa rura, ssawki do kurzu, ssawka do kurzu do trudno dostępnych miejsc, ssawka do tapicerki. Cicha praca silnika - maksymalny poziom hałasu: 70 dB.	10 szt.				
3	Suszarka do prania, wielkość załadunku min. 8 kg, klasa energetyczna min. A+++ , wyposażona w elektroniczny wyświetlacz, programator: elektroniczny, możliwość różnorodnego wyboru funkcji suszenia, system suszenia pompą ciepłą.	1 szt.				
4	Myjka do glazury i okien. Poręczne urządzenie do mycia bez smug, zacieków i brudnych rąk. Zasilana za pomocą akumulatora/baterii (w zestawie wraz z ładowarką/stacją ładującą). Posiada funkcję ssania, pojemnik na brudną wodę (pojemność: 100 – 120 ml). Czas pracy na naładowanej baterii: min. 20 min. Ciężar myjki: 0,5 kg (+/- 0,1 kg). Szerokość dyszy ssącej: 250-290 mm.	3 szt.				
5	Odkurzacz do prania i dezynfekcji wykładzin tekstylnych, podłóg twardych i tapicerki, metodą naniesienia/spryskania roztworu środka czyszczącego na powierzchnię i odessania go wraz z rozpuszczonym brudem. Osadzony na kółeczkach, umożliwiających przemieszczanie. Zasilanie: 230V; minimalna długość przewodu zasilającego: 5m; minimalna moc silnika: 1000W; Odkurzacz zawiera akcesoria min.: elastyczny wąż, metalowa rura, ssawki do wody, ssawki do tapicerki. Pojemność min. 8l.	1 szt.				
6	Pralka, ładowana od frontu, wsad min. 9 max. 10 kg, klasa energetyczna min. A+++ , wyposażona w elektroniczny wyświetlacz, programator: elektroniczny, możliwość różnorodnego wyboru funkcji prania (w tym funkcja opóźnionego startu pracy).	1 szt.				
7	Dozownik automatyczny naścienny automatyczny płynu do dezynfekcji rąk, z wnęką na dłonie i ociekaczem na nadmiar płynu. Konstrukcja trwała, metalowa, odporna na chemikalia i uszkodzenia mechaniczne. Wysokość dozownika: max 50 cm, szerokość: max 20 cm. Kolor obudowy: preferowany biały, szary lub czarny. Dozownik uruchamiany automatycznie po podstawieniu dłoni. Pojemność pojemnika na płyn dezynfekujący: 0.5l - 1l. Możliwość zasilania akumulatorami (dołączonymi do zestawu wraz z ładowarką) oraz z gniazda sieciowego 230V.	1 szt.				
Przedszkole Miejskie Nr 2						
1	Suszarka do ubrań i do prania, wielkość załadunku min. 8 kg, klasa energetyczna min. A+++ , wyposażona w elektroniczny wyświetlacz, programator: elektroniczny, możliwość różnorodnego wyboru funkcji suszenia, system suszenia pompą ciepłą.	1 szt.				
Przedszkole Miejskie Nr 3						

1	Zmywarka kapturowa, prosta w obsłudze i bezpieczna, myjąca naczynia w wysokich temperaturach (zapewnia możliwość mycia m.in. w temp. 60°C), zapewniając najwyższe standardy higieny. Posiada funkcję wyparzania. Temperatury regulowane termostatem. Za pomocą gorącej wody i pary skutecznie usuwa z naczyń resztki żywności i zabrudzenia, a także wszelkie znajdujące się na nich bakterie. Wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, wytrzymała na ciężkie warunki użytkowania oraz odporna na korozję. Wyposażona w elektroniczny kaptur i system filtracji, charakteryzująca się niskim poziomem zużycia energii. System filtrowania ze stali nierdzewnej. Posiada zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody oraz termostat bezpieczeństwa. Zużycie wody do płukania - 3l/cykl (+/- 0,5l). 2 pompy myjące do mycia górnego i dolnego. Wyposażona w dwa kosze oraz dwa pojemniki na sztućce. Dolne i górne ramiona myjąco-płuczące. Dozownik płynu nabyliczającego i myjącego. Wbudowana pompa spustowa wody oraz pompa płuczająca. Zasilanie: 400V	1 szt.				
2	Pralka, ładowana od frontu, wsad min. 9 max. 10 kg, klasa energetyczna min. A+++; wyposażona w elektroniczny wyświetlacz, programator: elektroniczny, możliwość różnorodnego wyboru funkcji prania (w tym funkcja opóźnionego startu pracy).	1 szt.				
3	Suszarka do prania, wielkość załadunku min. 8 kg, klasa energetyczna min. A+++; wyposażona w elektroniczny wyświetlacz, programator: elektroniczny, możliwość różnorodnego wyboru funkcji suszenia, system suszenia pompą ciepłą.	1 szt.				
Szkoła Podstawowa nr 1						
1	Stojący dozownik bezdotykowy do płynu dezynfekcyjnego (sieciowo – akumulatorowy), z wnęką na dłoń i ociekaczem na nadmiar płynu. Wysokość kolumny: 110 – 150 cm. Podstawa z możliwością przytwierdzenia do podłoża. Konstrukcja trwała, metalowa, odporna na chemikalia i uszkodzenia mechaniczne. Kolor obudowy: preferowany biały, szary lub czarny. Dozownik uruchamiany automatycznie po podstawieniu dłoni. Pojemność pojemnika na płyn dezynfekujący: 3l - 5l. Możliwość zasilania akumulatorami (dołączonymi do zestawu wraz z ładowarką) oraz z gniazda sieciowego 230V.	2 szt.				
2	Dozownik łokciowy, naścienny, do płynów dezynf. z ramieniem metalowym, wyposażony w zbiornik na płyn o pojemności 0,5l. Obudowa biała, wykonana z tworzywa ABS przeznaczonego do mycia i dezynfekcji przy użyciu preparatów alkoholowych, nie posiadająca elementów metalowych oraz transparentnych. Metalowe ramię dozownika obsługiwane łokciem lub przedramieniem. Dozownik z pompką tłokową umożliwiającą regulację dozowanego preparatu w przedziale od 0,5 – 1,5 ml przy jednokrotnym naciśnięciu.	20 szt.				
3	Zestaw zawierający szorowarkę + listwę ssącą + akumulatory + ładowarkę. Szorowarka profesjonalna, zasilana bateryjnie, kompaktowa, przeznaczona do codziennego czyszczenia twardych oraz elastycznych wykładzin podłogowych. Wyposażona w prosty panel sterujący, zapewniający łatwą obsługę. Szerokość szorowania: 500 – 550 mm. Zbiornik czystej/ brudnej wody o pojemności 45-50 l. Wydajność urządzenia: min. 1800 m ² /h.	1 komp.				
4	Mop o wkładzie akrylowym przeznaczony do zamiatania podłóg, o szerokości 100 cm. W skład kompletu wchodzi: kij, stelaż oraz mop akrylowy. Nie powoduje wzbijania kurzu.	7 szt.				
5	Zestaw: wózek do sprzątania 20L + mop z nakładką bawełnianą o szerokości 60cm. Wózek składa się z dwukomorowego wiadra wykonanego z wysokiej jakości tworzywa ABS, charakteryzującego się dużą wytrzymałością na pęknięcia. Wyposażony w prasę szczękową, współpracującą m.in. z mopami płaskimi. Wózek posiada kółka i metalową rączkę do prowadzenia.	7 szt.				
6	Miotła/szczotka do zamiatania z naturalnego włosa, drążek drewniany, szerokość: 40 cm.	10 szt.				
7	Ściągaczka z myjką do szyb o szerokości 35cm. Zapewnia właściwy uchwyt nawet wilgotnej dłoni. Ściąga wodę nie pozostawiając smug. Guma ściągaczki wykonana z kauczuku, wymienna. Pasuje do kijów teleskopowych.	7 szt.				
8	Kij teleskopowy o długości 2 x 125 cm, do prac przeprowadzanych z odległości, na wysokości lub prac ogólnych. Wysokiej jakości i bardzo stabilny. Posiada system zacisków zabezpieczających przeciwko przekręcaniu się. Zapewnia bezpieczną i wydajną pracę bez potrzeby korzystania z drabiny. Kompatybilny ze ściągaczką do szyb.	7 szt.				
9	Pralko-suszarka, ładowana od frontu. Wielkość załadunku prania: min. 8 kg. Wielkość załadunku suszenia: min. 6 kg. Min. klasa energetyczna: A++. Poziom hałasu: max 60 dB. Wyświetlacz elektroniczny. Możliwość różnorodnego wyboru funkcji prania i suszenia.	1 szt.				
10	Żelazko parowe, stopa ceramiczna. Posiada funkcję automatycznego wyłączenia. Wyposażone w pojemnik na wodę o pojemności min. 200 ml i spryskiwacz. Moc minimalna: 2000W. Zasilanie z sieci.	1 szt.				

11	Odkurzacz pionowy, konstrukcja samostojąca, do pracy na sucho. Zbierający kurz do pojemnika lub worka o pojemności min. 0,6l. Zasilanie akumulatorowe (dołączone do odkurzacza wraz z ładowarką/stacją ładującą). Czas pracy na pełnej baterii: min. 50 min. Posiada wskaźnik stanu akumulatora, odłączany odkurzacz ręczny.	3 szt.				
Szkoła Podstawowa nr 3						
1	Bezdotykowy stojak/stacja do dezynfekcji dla dzieci, wykonana z trwałych materiałów. Forma kolorowa, przyjazna dzieciom, przedstawiająca np. postać z bajki. Wyposażony w pojemnik na płyn dezynfekujący o poj. min. 0,45 l. Płyn dezynfekujący dozowany jest po naciśnięciu nogą na pedał/guzik.	1 szt.				
2	Dozownik do mydła w płynie, automatyczny, naścienny, przykręcany, o poj. 1 l, wykonany z trwałego tworzywa, wysokość max. 35 cm, zawierający okienko kontrolne ilości mydła w dozowniku. Uruchamiany bezdotykowo po podstawieniu dłoni pod dozownik.	15 szt.				
3	Odkurzacz do pracy na sucho. Zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności min. 10l. Zasilanie sieciowe. Wąż ssący o długości min. 1,8 m. Kabel zasilający o długości min. 4 m. Lekki, przemieszczanie na kółkach. Możliwość przechowywania wyposażenia na urządzeniu.	2 szt.				
4	Wózek dwuwierkowy do sprzątania o pojemności całkowitej 2 x 17 l (+/- 1 l) z prasą, z uchwytem na worek. Składa się ze stelaża oraz dwóch wiader. Stelaż oraz wiaderka wykonane z trwałego tworzywa sztucznego. Przemieszczanie wózka za pomocą przymocowanej do stelaża metalowej rączki, kółka jezdne gumowane. Wózek wyposażony w możliwą do demontażu prasę do wyciskania nakładek. Do wózka dołączony mop kompatybilny z wózkiem.	5 szt.				
5	Mopy płaski z mikrofibry, szerokość: 40 cm. Odporny na pranie w wysokich temperaturach.	10 szt.				
6	Mop bawełniany, przesywany, do dosuszania i zamiatania powierzchni. Wkład kieszeniowy 60 cm. Odporny na pranie w wysokich temperaturach.	10 szt.				
7	Miotła/szczotka do zamiatania z naturalnego włosa, drążek drewniany, szerokość: 45 cm.	5 szt.				
8	Mop o wkładzie bawełnianym przeznaczony do mycia podłóg, o szerokości 80 cm. W skład kompletu wchodzi: kij, stelaż oraz mop bawełniany. Nie powoduje wzbijania kurzu.	2 szt.				
9	Uchwyt padu do maszyny czyszczącej: kompatybilne z maszyną KARCHER PROFESSIONAL BD 43/35C	1 szt.				
10	Odkurzacz do pracy na mokro. Łatwy do utrzymania w czystości zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej. Cicha praca silnika (max 65 DCB), moc min. 1000 W. Kabel zasilający o długości min. 6 m. Przeznaczony do pracy na mokro (do zbierania wody, piany). Łatwy w obsłudze. Osadzony na kółeczkach, umożliwiających przemieszczanie. Bezpieczny, dzięki zastosowaniu systemu, który wyłącza urządzenie w chwili całkowitego zapełnienia zbiornika płynem. Odkurzacz zawiera akcesoria min.: elastyczny wąż, metalowa rura, ssawki do wody. Pojemność min. 30 l.	1 szt.				
11	Szorowarka prowadzona ręcznie. Profesjonalna, zasilana baterijnie, kompaktowa, przeznaczona do codziennego czyszczenia twardych oraz elastycznych wykładzin podłogowych. Wyposażona w prosty panel sterujący, zapewniający łatwą obsługę. Szerokość robocza szczotek - 300-350 mm. Zbiornik czystej/ brudnej wody o pojemności 4-5 l. Wydajność urządzenia: min. 180 m ² /h.	1 szt.				
12	Metalowy podajnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej. Maksymalna średnica roli: 190 mm. Wykończenie powierzchni: matowa. Zamek metalowy, klucz metalowy, okienko kontrolne informujące o ilości papieru. Montowany na ścianę, przykręcany. W zestawie dołączone wkrety.	25 szt.				
13	Dozownik łokciowy, naścienny, do płynów dezynt. z ramieniem, wyposażony w zbiornik na płyn o pojemności min. 0,8l - 1l. Obudowa i ramię ze stali nierdzewnej, odpornej na działanie środków chemicznych. Ramię dozownika obsługiwane łokciem lub przedramieniem. Dozownik z pompką umożliwiającą regulację dozowanego preparatu.	2 szt.				
14	Żelazko z generatorem pary, o mocy min. 2200W, z funkcją pionowego wyrzutu pary, automatycznego wyłączenia żelazka. Pojemność zbiornika na wodę: min. 1,5l. Tworzenie pary: min. 100g/min. Dodatkowy wyrzut pary: min. 300g/min. Zasilanie z sieci.	1 szt.				
Szkoła Podstawowa nr 4						

1	Szorowarka prowadzona ręcznie. Profesjonalna, zasilana bateryjnie, kompaktowa, przeznaczona do codziennego czyszczenia twardych oraz elastycznych wykładzin podłogowych. Wyposażona w prosty panel sterujący, zapewniający łatwą obsługę. Szerokość robocza szczotek - 300-350 mm. Zbiornik czystej/ brudnej wody o pojemności 4-5 l. Wydajność urządzenia: min. 180 m ² /h.	2 szt.				
2	Wózek dwuwierkowy do sprzątania o pojemności całkowitej 2 x 17 l (+/- 1 l) z prasą, z uchwytem na worek oraz koszykiem. Składa się ze stelaża oraz dwóch wiader. Stelaż oraz wiaderka wykonane z trwałego tworzywa sztucznego. Przemieszczanie wózka za pomocą przymocowanej do stelaża metalowej rączki, kółka jezdne gumowane. Wózek wyposażony w możliwą do demontażu prasę do wyciskania nakładek. Do wózka dołączony mop płaski o szerokości 40 cm kompatybilny z wózkiem.	5 szt.				
3	Bezdotykowy stojący automatyczny (elektroniczny) dozownik płynu do dezynfekcji rąk, z wnęką na dłoń i ociekaczem na nadmiar płynu. Wysokość kolumny: 110 – 150 cm. Podstawa z możliwością przytwierdzenia do podłoża. Konstrukcja trwała, metalowa, odporna na chemikalia i uszkodzenia mechaniczne. Kolor obudowy: preferowany biały, szary lub czarny. Dozownik uruchamiany automatycznie po podstawieniu dłoni. Pojemność pojemnika na płyn dezynfekujący: 3l - 5l. Możliwość zasilania akumulatorami (dołączonymi do zestawu wraz z ładowarką) oraz z gniazda sieciowego 230V.	4 szt.				
4	Odkurzacz profesjonalny. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie odkurzacza, uchwyt na wąż, zasilany z sieci. Posiada zbiornik o pojemności 15l. Cicha praca (max. 65dB). Długi przewód zasilający: min. 15m. Posiada kółka umożliwiające przemieszczanie. Max moc: 800W. Odkurzacz zawiera akcesoria min.: elastyczny wąż, metalowa teleskopowa rura, ssawki .	1 szt.				
5	Myjka wysokociśnieniowa. Ciśnienie robocze regulowane (zakres: 30-180 BAR), wydajność wody: 8l/min. Dopyty ciepłej wody: max 60°C. Liczba obrotów silnika na minutę: max 1400. Mechanizm jezdny umożliwiający jazdę po nierównym podłożu i po schodach. Zintegrowany bęben na wąż. Wyposażona w pistolet i lancę. Możliwość ustawienia strugi wody oraz ciśnienia wody.	1 szt.				
6	Myjka do glazury i okien. Poręczne urządzenie do mycia bez smug, zacieków i brudnych rąk. Zasilana za pomocą akumulatora/baterii (w zestawie wraz z ładowarką/stacją ładującą). W zestawie z padem do czyszczenia okien. Posiada funkcję ssania, pojemnik na brudną wodę (pojemność: 100 – 120 ml). Czas pracy na naładowanej baterii: min. 20 min. Ciężar myjki: 0,5 kg (+/- 0,1 kg). Szerokość dyszy ssącej: 250-290 mm.	6 szt.				
7	Urządzenie ekstrakcyjne - spryskująco-odsysające do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów i tapicerek. W urządzeniu miejsce na przechowywanie tabletek piorących. Pozostawia niewielką ilość wilgoci. Zasilanie z sieci. W zestawie różne ssawki i dysze do prania. Wydajność spryskiwania: 2l/min. Moc turbiny: min. 1200 W Zbiornik wody czystej/brudnej: min. 9l.	1 szt.				
8	Mop o wkładzie akrylowym lub bawełnianym przeznaczony do mycia podłóg, o szerokości 100 cm. W skład kompletu wchodzi: kij, stelaż oraz mop akrylowy. Nie powoduje wzbijania kurzu.	10 szt.				

Szkoła Podstawowa nr 5

1	Bezdotykowy stojący automatyczny (elektroniczny) dozownik płynu do dezynfekcji rąk, z wnęką na dłoń i ociekaczem na nadmiar płynu. Wysokość kolumny: 110 – 150 cm. Podstawa z możliwością przytwierdzenia do podłoża. Konstrukcja trwała, metalowa, odporna na chemikalia i uszkodzenia mechaniczne. Kolor obudowy: preferowany biały, szary lub czarny. Dozownik uruchamiany automatycznie po podstawieniu dłoni. Pojemność pojemnika na płyn dezynfekujący: 3l - 5l. Możliwość zasilania akumulatorami (dołączonymi do zestawu wraz z ładowarką) oraz z gniazda sieciowego 230V.	2 szt.				
2	Szorowarka prowadzona ręcznie. Profesjonalna, zasilana bateryjnie, kompaktowa, przeznaczona do codziennego czyszczenia twardych oraz elastycznych wykładzin podłogowych. Wyposażona w prosty panel sterujący, zapewniający łatwą obsługę. Szerokość robocza szczotek - 300-350 mm. Zbiornik czystej/ brudnej wody o pojemności 4-5 l. Wydajność urządzenia: min. 180 m ² /h.	1 szt.				
3	Wózek dwuwierkowy do sprzątania o pojemności całkowitej 2 x 17 l (+/- 1 l) z prasą, z uchwytem na worek oraz koszykiem. Składa się ze stelaża oraz dwóch wiader. Stelaż oraz wiaderka wykonane z trwałego tworzywa sztucznego. Przemieszczanie wózka za pomocą przymocowanej do stelaża metalowej rączki, kółka jezdne gumowane. Wózek wyposażony w możliwą do demontażu prasę do wyciskania nakładek. Do wózka dołączony mop płaski o szerokości 40 cm kompatybilny z wózkiem.	8 szt.				
4	Butelka ze spryskiwaczem, pojemność 1 l, wykonana z polietylenu (HDPE)	20 szt.				

5	Myjka wysokociśnieniowa. Ciśnienie robocze regulowane (zakres: 30-180 BAR), wydajność wody: 8l/min. Dopływ ciepłej wody: max 600C. Liczba obrotów silnika na minutę: max 1400. Mechanizm jezdny umożliwiający jazdę po nierównym podłożu i po schodach. Zintegrowany bęben na wąż. Wyposażona w pistolet i lancę. Możliwość ustawienia strugi wody oraz ciśnienia wody.	1 szt.			
---	---	--------	--	--	--

Łączna cena za wykonanie zamówienia wyniesie:

a) netto (bez podatku VAT) zł

słownie:

b) brutto (z podatkiem VAT) zł,

słownie:

w tym: podatek VAT (.....%) zł, słownie:

- 2) Zamówienie wykonam w terminie do dnia
- 3) Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

1. Oświadczam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłej umowy.
2. Oświadczamy, że naliczyliśmy podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informujemy, że wybór oferty¹:
- 1) nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
- 2) będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie:

Lp.	nazwa towaru (rodzaj)	wartość bez podatku VAT
1		
2		

4. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

¹

Należy skreślić niewłaściwe.

Obowiązek doliczenia VAT do wartości netto występować będzie w następujących sytuacjach: 1) wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, 2) mechanizmu odwróconego obciążenia (przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku ze sprzedającego na nabywcę kiedy nabywcą jest podatnik podatku VAT), 3) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) „podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, 2) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, 3) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122,”

5. Oświadczam(y), że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Oświadczam(y), że warunki określone w SIWZ oraz wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam(y), że podwykonawcom:

(Proszę podać firmy podwykonawców)

zamierzam(y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

(Proszę wypełnić wpisując część zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcy, bądź wpisać NIE DOTYCZY)

8. Oświadczam(y), że jestem małym / średnim przedsiębiorcą²:

- a. tak,
- b. nie.

9. Dane Wykonawcy:

- 1) Nr telefonu _____
- 2) NIP _____
- 3) Regon _____
- 4) E-mail _____

10. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną część oferty są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

² Należy skreślić niewłaściwe.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

oświadczenie składane wraz z ofertą

Załącznik nr 3 do SIWZ

....., dnia 2020 r.

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa sprzętów do utrzymania czystości i dezynfekcji na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury oraz przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białogard, prowadzonego przez Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogard, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- 1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
- 2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

oświadczenie składane przez wszystkich wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert

Załącznik NR 4 DO SIWZ

....., dnia.....2020 r.

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa sprzętów do utrzymania czystości i dezynfekcji na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury oraz przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białogard, co następuje^{*}:

- 3) **Nie należą/reprezentowany przeze mnie podmiot nie należy do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.
- 4) **Należą/reprezentowany przeze mnie podmiot należy do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) z Wykonawcą (ami), którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy)

*** niepotrzebne skreślić**

oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta oceniona zostanie najwyżej

Załącznik NR 5 DO SIWZ

....., dnia.....2020 r.

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa sprzętów do utrzymania czystości i dezynfekcji na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury oraz przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białogard, oświadczam, co następuje:

nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy)