

## Opis przedmiotu zamówienia

### „Dostawa sprzętów do utrzymania czystości i dezynfekcji”.

Lp.	Nazwa i opis produktu	Ilość
<b>Młodzieżowy Dom Kultury</b>		
1	Dozownik automatyczny naścienny automatyczny płynu do dezynfekcji rąk, z wnęką na dłoń i ociekaczem na nadmiar płynu. Konstrukcja trwała, metalowa, odporna na chemikalia i uszkodzenia mechaniczne. Wysokość dozownika: max 50 cm, szerokość: max 20 cm. Kolor obudowy: preferowany biały, szary lub czarny. Dozownik uruchamiany automatycznie po podstawieniu dłoni. Pojemność pojemnika na płyn dezynfekujący: 0.5l - 1l. Możliwość zasilania akumulatorami (dołączonymi do zestawu wraz z ładowarką) oraz z gniazda sieciowego 230V.	3 szt.
2	Wózek dwuwierkowy do sprzątnięcia o pojemności całkowitej 2 x 17 l (+/- 1 l) z prasą. Składa się ze stelaża oraz dwóch wiader. Stelaż oraz wiaderka wykonane z trwałego tworzywa sztucznego. Przemieszczanie wózka za pomocą przymocowanej do stelaża metalowej rączki, kółka jezdne gumowane. Wózek wyposażony w możliwą do demontażu prasę do wyciskania nakładek oraz boczną kuwetę.	1 szt.
3	Zestaw sprzątający, przeznaczony do mycia i dezynfekcji gładkich powierzchni podłogowych. Skład zestawu: drążek aluminiowy o długości 140 cm (+/- 10 cm), uchwyt do nakładek, nakładka bawełniana o szerokości 40 cm. Nakładka posiada kieszeniowy system mocowania, pasek mocujący, umożliwiający bezdotykowe wyciskanie.	2 szt.
4	Bezdotykowy stojący automatyczny (elektroniczny) dozownik płynu do dezynfekcji rąk, z wnęką na dłoń i ociekaczem na nadmiar płynu. Wysokość kolumny: 110 – 150 cm. Podstawa z możliwością przytwierdzenia do podłoża. Konstrukcja trwała, metalowa, odporna na chemikalia i uszkodzenia mechaniczne. Kolor obudowy: preferowany biały, szary lub czarny. Dozownik uruchamiany automatycznie po podstawieniu dłoni. Pojemność pojemnika na płyn dezynfekujący: 3l - 5l. Możliwość zasilania akumulatorami (dołączonymi do zestawu wraz z ładowarką) oraz z gniazda sieciowego 230V.	1 szt.
5	Dozownik do mydła w płynie, naścienny, przykręcany, o poj. 0,8 l, wykonany z trwałego tworzywa, wysokość max. 30 cm, zawierający okienko kontrolne ilości mydła w dozowniku.	4 szt.
6	Odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Łatwy do utrzymania w czystości zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej. Cicha praca silnika (max 65 DCB), moc min. 1000 W. Kabel zasilający o długości min. 6 m. Przeznaczony do pracy na sucho i mokro (do zbierania wody, piany i brudu). Łatwy w obsłudze. Osadzony na kółkach, umożliwiających przemieszczanie. Bezpieczny, dzięki zastosowaniu systemu, który wyłącza urządzenie w chwili całkowitego zapełnienia zbiornika płynem. Odkurzacz zawiera akcesoria min.: elastyczny wąż, metalowa rura, ssawki do kurzu i wody, ssawka do kurzu do trudno dostępnych miejsc, ssawka do tapicerki. Pojemność min. 15 l.	1 szt.
7	Miotła/szczotka do zmiatania z naturalnym włosiem, drążek drewniany, szerokość: min. 40 cm - max. 50cm.	2 szt.
<b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b>		
1	Dozownik do mydła w płynie, naścienny, przykręcany, o poj. 0,5 l, wykonany z trwałego tworzywa, wysokość max. 30 cm, zawierający okienko kontrolne ilości mydła w dozowniku.	35 szt.
2	Odkurzacz z filtrem, posiadający zabezpieczenie przed przegrzaniem, posiadający regulację mocy ssania, zbierający kurz do pojemnika/worka o pojemności +/- 1,5l. Osadzony na kółkach, umożliwiających przemieszczanie. Zasilanie: 230V; minimalna długość przewodu zasilającego: 5m; minimalna moc silnika: 900W; Odkurzacz zawiera akcesoria min.: elastyczny wąż, metalowa rura, ssawki do kurzu, ssawka do kurzu do trudno dostępnych miejsc, ssawka do tapicerki. Cicha praca silnika - maksymalny poziom hałasu: 70 dB.	10 szt.

3	Suszarka do prania, wielkość załadunku min. 8 kg, klasa energetyczna min. A+++ , wyposażona w elektroniczny wyświetlacz, programator: elektroniczny, możliwość różnorodnego wyboru funkcji suszenia, system suszenia pompą ciepłą.	1 szt.
4	Myjka do glazury i okien. Poręczne urządzenie do mycia bez smug, zacieków i brudnych rąk. Zasilana za pomocą akumulatora/baterii (w zestawie wraz z ładowarką/stacją ładującą). Posiada funkcję ssania, pojemnik na brudną wodę (pojemność: 100 – 120 ml). Czas pracy na naładowanej baterii: min. 20 min. Ciężar myjki: 0,5 kg (+/- 0,1 kg). Szerokość dyszy ssącej: 250-290 mm.	3 szt.
5	Odkurzacz do prania i dezynfekcji wykładzin tekstylnych, podłóg twardej i tapicerki, metodą naniesienia/spryskania roztworu środka czyszczącego na powierzchnię i odessania go wraz z rozpuszczonym brudem. Osadzony na kółkach, umożliwiających przemieszczanie. Zasilanie: 230V; minimalna długość przewodu zasilającego: 5m; minimalna moc silnika: 1000W; Odkurzacz zawiera akcesoria min.: elastyczny wąż, metalowa rura, ssawki do wody, ssawki do tapicerki. Pojemność min. 8l.	1 szt.
6	Pralka, ładowana od frontu, wsad min. 9 kg max. 10 kg, klasa energetyczna min. A+++ , wyposażona w elektroniczny wyświetlacz, programator: elektroniczny, możliwość różnorodnego wyboru funkcji prania (w tym funkcja opóźnionego startu pracy).	1 szt.
7	Dozownik automatyczny ścienny automatyczny płynu do dezynfekcji rąk, z wnęką na dłoń i ociekaczem na nadmiar płynu. Konstrukcja trwała, metalowa, odporna na chemikalia i uszkodzenia mechaniczne. Wysokość dozownika: max 50 cm, szerokość: max 20 cm. Kolor obudowy: preferowany biały, szary lub czarny. Dozownik uruchamiany automatycznie po podstawieniu dłoni. Pojemność pojemnika na płyn dezynfekujący: 0.5l - 1l. Możliwość zasilania akumulatorami (dołączonymi do zestawu wraz z ładowarką) oraz z gniazda sieciowego 230V.	1 szt.
<b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b>		
1	Suszarka do ubrań i do prania, wielkość załadunku min. 8 kg, klasa energetyczna min. A+++ , wyposażona w elektroniczny wyświetlacz, programator: elektroniczny, możliwość różnorodnego wyboru funkcji suszenia, system suszenia pompą ciepłą.	1 szt.
<b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b>		
1	Zmywarka kapturowa, prosta w obsłudze i bezpieczna, myjąca naczynia w wysokich temperaturach (zapewnia możliwość mycia m.in.. w temp. 60°C), zapewniając najwyższe standardy higieny. Posiada funkcję wyparzenia. Temperatury regulowane termostatem. Za pomocą gorącej wody i pary skutecznie usuwa z naczyń resztki żywności i zabrudzenia, a także wszelkie znajdujące się na nich bakterie. Wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, wytrzymała na ciężkie warunki użytkowania oraz odporna na korozję. Wyposażona w elektroniczny kaptur i system filtracji, charakteryzująca się niskim poziomem zużycia energii. System filtrowania ze stali nierdzewnej. Posiada zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody oraz termostat bezpieczeństwa. Zużycie wody do płukania - 3l/cykl(+/- 0,5l). 2 pompy myjące do mycia górnego i dolnego. Wyposażona w dwa kosze oraz dwa pojemniki na sztućce. Dolne i górne ramiona myjąco-płuczące. Dozownik płynu nabtyszczającego i myjącego. Wbudowana pompa spustowa wody oraz pompa płuczająca. Zasilanie: 400V	1 szt.
2	Pralka, ładowana od frontu, wsad min. 9 kg max. 10 kg, klasa energetyczna min. A+++ , wyposażona w elektroniczny wyświetlacz, programator: elektroniczny, możliwość różnorodnego wyboru funkcji prania (w tym funkcja opóźnionego startu pracy).	1 szt.
3	Suszarka do prania, wielkość załadunku min. 8 kg, klasa energetyczna min. A+++ , wyposażona w elektroniczny wyświetlacz, programator: elektroniczny, możliwość różnorodnego wyboru funkcji suszenia, system suszenia pompą ciepłą.	1 szt.
<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>		
1	Stojący dozownik bezdotykowy do płynu dezynfekcyjnego (sieciowo – akumulatorowy), z wnęką na dłoń i ociekaczem na nadmiar płynu. Wysokość kolumny: 110 – 150 cm. Podstawa z możliwością przytwierdzenia do podłoża. Konstrukcja trwała, metalowa, odporna na chemikalia i uszkodzenia mechaniczne. Kolor obudowy: preferowany biały, szary lub czarny. Dozownik uruchamiany automatycznie po podstawieniu dłoni. Pojemność pojemnika na płyn dezynfekujący: 3l - 5l. Możliwość zasilania akumulatorami (dołączonymi do zestawu wraz z ładowarką) oraz z gniazda sieciowego 230V.	2 szt.

2	Dozownik łokciowy, naścienny, do płynów dezynf. z ramieniem metalowym, wyposażony w zbiornik na płyn o pojemności 0,5l. Obudowa biała, wykonana z tworzywa ABS przeznaczonego do mycia i dezynfekcji przy użyciu preparatów alkoholowych, nie posiadająca elementów metalowych oraz transparentnych. Metalowe ramię dozownika obsługiwane łokciem lub przedramieniem. Dozownik z pompką tłokową umożliwiającą regulację dozowanego preparatu w przedziale od 0,5 – 1,5 ml przy jednokrotnym naciśnięciu.	20 szt.
3	Zestaw zawierający szorowarkę + listwę ssącą + akumulatory + ładowarkę. Szorowarka profesjonalna, zasilana bateryjnie, kompaktowa, przeznaczona do codziennego czyszczenia twardych oraz elastycznych wykładzin podłogowych. Wyposażona w prosty panel sterujący, zapewniający łatwą obsługę. Szerokość szorowania: 500 – 550 mm. Zbiornik czystej/ brudnej wody o pojemności 45-50 l. Wydajność urządzenia: min. 1800 m <sup>2</sup> /h.	1 komp.
4	Mop o wkładzie akrylowym przeznaczony do zamiatania podłóg, o szerokości 100 cm. W skład kompletu wchodzi: kij, stelaż oraz mop akrylowy. Nie powoduje wzbijania kurzu.	7 szt.
5	Zestaw: wózek do sprzątania 20L + mop z nakładką bawełnianą o szerokości 60cm. Wózek składa się z dwukomorowego wiadra wykonanego z wysokiej jakości tworzywa ABS, charakteryzującego się dużą wytrzymałością na pęknięcia. Wyposażony w prasę szczękową, współpracującą m.in. z mopami płaskimi. Wózek posiada kółka i metalową rączkę do prowadzenia.	7 szt.
6	Miotła/szczotka do zamiatania z naturalnego włosia, drążek drewniany, szerokość: 40 cm.	10 szt.
7	Ściągaczka z myjką do szyb o szerokości 35cm. Zapewnia właściwy uchwyt nawet wilgotnej dłoni. Ściąga wodę nie pozostawiając smug. Guma ściągaczki wykonana z kauczuku, wymienna. Pasuje do kijów teleskopowych.	7 szt.
8	Kij teleskopowy o długości 2 x 125 cm, do prac przeprowadzanych z odległości, na wysokości lub prac ogólnych. Wysokiej jakości i bardzo stabilny. Posiada system zacisków zabezpieczających przeciwko przekręcaniu się. Zapewnia bezpieczną i wydajną pracę bez potrzeby korzystania z drabiny. Kompatybilny ze ściągaczką do szyb.	7 szt.
9	Pralko-suszarka, ładowana od frontu. Wielkość załadunku prania: min. 8 kg. Wielkość załadunku suszenia: min. 6 kg. Min. klasa energetyczna: A++. Poziom hałas: max 60 dB. Wyświetlacz elektroniczny. Możliwość różnorodnego wyboru funkcji prania i suszenia.	1 szt.
10	Żelazko parowe, stopa ceramiczna. Posiada funkcję automatycznego wyłączenia. Wyposażone w pojemnik na wodę o pojemności min. 200 ml i spryskiwacz. Moc minimalna: 2000W. Zasilanie z sieci.	1 szt.
11	Odkurzacz pionowy, konstrukcja samostojąca, do pracy na sucho. Zbierający kurz do pojemnika lub worka o pojemności min. 0,6l. Zasilanie akumulatorowe (dołączone do odkurzacza wraz z ładowarką/stacją ładującą). Czas pracy na pełnej baterii: min. 50 min. Posiada wskaźnik stanu akumulatora, odłączany odkurzacz ręczny.	3 szt.
<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>		
1	Bezdotykowy stojak/stacja do dezynfekcji dla dzieci, wykonana z trwałych materiałów. Forma kolorowa, przyjazna dzieciom, przedstawiająca np. postać z bajki. Wyposażony w pojemnik na płyn dezynfekujący o poj. min. 0,45 l. Płyn dezynfekujący dozowany jest po naciśnięciu nogą na pedał/guzik.	1 szt.
2	Dozownik do mydła w płynie, automatyczny, naścienny, przykręcany, o poj. 1 l, wykonany z trwałego tworzywa, wysokość max. 35 cm, zawierający okienko kontrolne ilości mydła w dozowniku. Uruchamiany bezdotykowo po podstawieniu dłoni pod dozownik.	15 szt.
3	Odkurzacz do pracy na sucho. Zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności min. 10l. Zasilanie sieciowe. Wąż ssący o długości min. 1,8 m. Kabel zasilający o długości min. 4 m. Lekki, przemieszczanie na kółkach. Możliwość przechowywania wyposażenia na urządzeniu.	2 szt.
4	Wózek dwuwierkowy do sprzątania o pojemności całkowitej 2 x 17 l (+/- 1 l) z prasą, z uchwytem na worek. Składa się ze stelaża oraz dwóch wiader. Stelaż oraz wiaderka wykonane z trwałego tworzywa sztucznego. Przemieszczanie wózka za pomocą przymocowanej do stelaża metalowej rączki, kółka jezdne gumowane. Wózek wyposażony w możliwą do demontażu prasę do wyciskania nakładek. Do wózka dołączony mop kompatybilny z wózkiem.	5 szt.
5	Mopy płaski z mikrofibry, szerokość: 40 cm. Odporny na pranie w wysokich temperaturach.	10 szt.

6	Mop bawełniany, przesywany, do dosuszania i zamiatania powierzchni. Wkład kieszeniowy 60 cm. Odporny na pranie w wysokich temperaturach.	10 szt.
7	Miotła/szczotka do zamiatania z naturalnego włosia, drążek drewniany, szerokość: 45 cm.	5 szt.
8	Mop o wkładzie bawełnianym przeznaczony do mycia podłóg, o szerokości 80 cm. W skład kompletu wchodzi: kij, stelaż oraz mop bawełniany. Nie powoduje wzbijania kurzu.	2 szt.
9	Uchwyt padu do maszyny czyszczącej: kompatybilne z maszyną KARCHER PROFESSIONAL BD 43/35C	1 szt.
10	Odkurzacz do pracy na mokro. Łatwy do utrzymania w czystości zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej. Cicha praca silnika (max 65 DCB), moc min. 1000 W. Kabel zasilający o długości min. 6 m. Przeznaczony do pracy na mokro (do zbierania wody, piany). Łatwy w obsłudze. Osadzony na kółeczkach, umożliwiających przemieszczanie. Bezpieczny, dzięki zastosowaniu systemu, który wyłącza urządzenie w chwili całkowitego zapełnienia zbiornika płynem. Odkurzacz zawiera akcesoria min.: elastyczny wąż, metalowa rura, ssawki do wody. Pojemność min. 30 l.	1 szt.
11	Szorowarka prowadzona ręcznie. Profesjonalna, zasilana bateryjnie, kompaktowa, przeznaczona do codziennego czyszczenia twardych oraz elastycznych wykładzin podłogowych. Wyposażona w prosty panel sterujący, zapewniający łatwą obsługę. Szerokość robocza szczotek - 300-350 mm. Zbiornik czystej/ brudnej wody o pojemności 4-5 l. Wydajność urządzenia: min. 180 m <sup>2</sup> /h.	1 szt.
12	Metalowy podajnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej. Maksymalna średnica roli: 190 mm. Wykończenie powierzchni: matowa. Zamek metalowy, klucz metalowy, okienko kontrolne informujące o ilości papieru. Montowany na ścianę, przykręcany. W zestawie dołączone wkręty.	25 szt.
13	Dozownik łokciowy, naścienny, do płynów dezynf. z ramieniem, wyposażony w zbiornik na płyn o pojemności min. 0,8l - 1l. Obudowa i ramię ze stali nierdzewnej, odpornej na działanie środków chemicznych. Ramię dozownika obsługiwane łokciem lub przedramieniem. Dozownik z pompką umożliwiającą regulację dozowanego preparatu.	2 szt.
14	Żelazko z generatorem pary, o mocy min. 2200W, z funkcją pionowego wyrzutu pary, automatycznego wyłączenia żelazka. Pojemność zbiornika na wodę: min. 1,5l. Tworzenie pary: min. 100g/min. Dodatkowy wyrzut pary: min. 300g/min. Zasilanie z sieci.	1 szt.
<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>		
1	Szorowarka prowadzona ręcznie. Profesjonalna, zasilana bateryjnie, kompaktowa, przeznaczona do codziennego czyszczenia twardych oraz elastycznych wykładzin podłogowych. Wyposażona w prosty panel sterujący, zapewniający łatwą obsługę. Szerokość robocza szczotek - 300-350 mm. Zbiornik czystej/ brudnej wody o pojemności 4-5 l. Wydajność urządzenia: min. 180 m <sup>2</sup> /h.	2 szt.
2	Wózek dwuwaderekowy do sprzątania o pojemności całkowitej 2 x 17 l (+/- 1 l) z prasą, z uchwytem na worek oraz koszykiem. Składa się ze stelaża oraz dwóch wiader. Stelaż oraz wiaderka wykonane z trwałego tworzywa sztucznego. Przemieszczanie wózka za pomocą przymocowanej do stelaża metalowej rączki, kółka jezdne gumowane. Wózek wyposażony w możliwość do demontażu prasę do wyciskania nakładek. Do wózka dołączony mop płaski o szerokości 40 cm kompatybilny z wózkiem.	5 szt.
3	Bezdotykowy stojący automatyczny (elektroniczny) dozownik płynu do dezynfekcji rąk, z wnęką na dłonie i ociekaczem na nadmiar płynu. Wysokość kolumny: 110 – 150 cm. Podstawa z możliwością przytwierdzenia do podłoża. Konstrukcja trwała, metalowa, odporna na chemikalia i uszkodzenia mechaniczne. Kolor obudowy: preferowany biały, szary lub czarny. Dozownik uruchamiany automatycznie po podstawieniu dłoni. Pojemność pojemnika na płyn dezynfekujący: 3l - 5l. Możliwość zasilania akumulatorami (dołączonymi do zestawu wraz z ładowarką) oraz z gniazda sieciowego 230V.	4 szt.
4	Odkurzacz profesjonalny. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie odkurzacza, uchwyt na wąż, zasilany z sieci. Posiada zbiornik o pojemności 15l. Cicha praca (max. 65dB). Długi przewód zasilający: min. 15m. Posiada kółka umożliwiające przemieszczanie. Max moc: 800W. Odkurzacz zawiera akcesoria min.: elastyczny wąż, metalowa teleskopowa rura, ssawki.	1 szt.
5	Myjka wysokociśnieniowa. Ciśnienie robocze regulowane (zakres: 30-180 BAR), wydajność wody: 8l/min. Dopływ ciepłej wody: max 60°C. Liczba obrotów silnika na minutę: max 1400. Mechanizm jezdny umożliwiający jazdę po nierównym podłożu i po schodach. Zintegrowany bęben na wąż. Wyposażona w pistolet i lancę. Możliwość ustawienia strugi wody oraz ciśnienia wody.	1 szt.

6	Myjka do glazury i okien. Poręczne urządzenie do mycia bez smug, zacieków i brudnych rąk. Zasilana za pomocą akumulatora/baterii (w zestawie wraz z ładowarką/stacją ładującą). W zestawie z padem do czyszczenia okien. Posiada funkcję ssania, pojemnik na brudną wodę (pojemność: 100 – 120 ml). Czas pracy na naładowanej baterii: min. 20 min. Ciężar myjki: 0,5 kg (+/- 0,1 kg). Szerokość dyszy ssącej: 250-290 mm.	6 szt.
7	Urządzenie ekstrakcyjne - spryskująco-odsysające do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów i tapicerek. W urządzeniu miejsce na przechowywanie tabletek piorących. Pozostawia niewielką ilość wilgoci. Zasilanie z sieci. W zestawie różne ssawki i dysze do prania. Wydajność spryskiwania: 2l/min. Moc turbiny: min. 1200 W Zbiornik wody czystej/brudnej: min. 9l.	1 szt.
8	Mop o wkładzie akrylowym lub bawełnianym przeznaczony do mycia podłóg, o szerokości 100 cm. W skład kompletu wchodzi: kij, stelaż oraz mop akrylowy. Nie powoduje wzbijania kurzu.	10 szt.
<b>Szkoła Podstawowa nr 5</b>		
1	Bezdotykowy stojący automatyczny (elektroniczny) dozownik płynu do dezynfekcji rąk, z wnęką na dłoń i ociekaczem na nadmiar płynu. Wysokość kolumny: 110 cm – 150 cm. Podstawa z możliwością przytwierdzenia do podłoża. Konstrukcja trwała, metalowa, odporna na chemikalia i uszkodzenia mechaniczne. Kolor obudowy: preferowany biały, szary lub czarny. Dozownik uruchamiany automatycznie po podstawieniu dłoni. Pojemność pojemnika na płyn dezynfekujący: 3l - 5l. Możliwość zasilania akumulatorami (dołączonymi do zestawu wraz z ładowarką) oraz z gniazda sieciowego 230V.	2 szt.
2	Szorowarka prowadzona ręcznie. Profesjonalna, zasilana bateryjnie, kompaktowa, przeznaczona do codziennego czyszczenia twardych oraz elastycznych wykładzin podłogowych. Wyposażona w prosty panel sterujący, zapewniający łatwą obsługę. Szerokość robocza szczotek - 300-350 mm. Zbiornik czystej/ brudnej wody o pojemności 4-5 l. Wydajność urządzenia: min. 180 m <sup>2</sup> /h.	1 szt.
3	Wózek dwuwaderekowy do sprzątania o pojemności całkowitej 2 x 17 l (+/- 1 l) z prasą, z uchwytem na worek oraz koszykiem. Składa się ze stelaża oraz dwóch wiader. Stelaż oraz wiaderka wykonane z trwałego tworzywa sztucznego. Przemieszczanie wózka za pomocą przymocowanej do stelaża metalowej rączki, kółka jezdne gumowane. Wózek wyposażony w możliwą do demontażu prasę do wyciskania nakładek. Do wózka dołączony mop płaski o szerokości 40 cm kompatybilny z wózkiem.	8 szt.
4	Butelka ze spryskiwaczem, pojemność 1 l, wykonana z polietylenu (HDPE)	20 szt.
5	Myjka wysokociśnieniowa. Ciśnienie robocze regulowane (zakres: 30-180 BAR), wydajność wody: 8l/min. Dopyw ciepłej wody: max 600C. Liczba obrotów silnika na minutę: max 1400. Mechanizm jezdny umożliwiający jazdę po nierównym podłożu i po schodach. Zintegrowany bęben na wąż. Wyposażona w pistolet i lancę. Możliwość ustawienia strugi wody oraz ciśnienia wody.	1 szt.