













ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAW ELEMENTÓW PLACU ZABAW DLA

ŻŁOBKA

Nr kat.		opis												
7105		<p>Zestaw z jedną wieżą -</p> <table><tr><td>Wymiary</td><td>222 x 272 cm</td></tr><tr><td>Strefa bezpieczeństwa</td><td>522 x 622 cm</td></tr><tr><td>Wysokość całkowita</td><td>232 cm</td></tr><tr><td>Wysokość swobodnego upadku</td><td>59 cm</td></tr><tr><td>Produkt zgodny z EN 1176-1:2017</td><td>tak</td></tr><tr><td>Przedział wiekowy</td><td>1-8</td></tr></table>	Wymiary	222 x 272 cm	Strefa bezpieczeństwa	522 x 622 cm	Wysokość całkowita	232 cm	Wysokość swobodnego upadku	59 cm	Produkt zgodny z EN 1176-1:2017	tak	Przedział wiekowy	1-8
Wymiary	222 x 272 cm													
Strefa bezpieczeństwa	522 x 622 cm													
Wysokość całkowita	232 cm													
Wysokość swobodnego upadku	59 cm													
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017	tak													
Przedział wiekowy	1-8													
2030		<p>Zestaw do zabawy -</p> <table><tr><td>Wymiary</td><td>109 x 112 cm</td></tr><tr><td>Strefa bezpieczeństwa</td><td>409 x 412 cm</td></tr><tr><td>Wysokość całkowita</td><td>125 cm</td></tr><tr><td>Produkt zgodny z EN 1176-1:2017</td><td>TAK</td></tr><tr><td>Przedział wiekowy</td><td>1 - 7</td></tr></table>	Wymiary	109 x 112 cm	Strefa bezpieczeństwa	409 x 412 cm	Wysokość całkowita	125 cm	Produkt zgodny z EN 1176-1:2017	TAK	Przedział wiekowy	1 - 7		
Wymiary	109 x 112 cm													
Strefa bezpieczeństwa	409 x 412 cm													
Wysokość całkowita	125 cm													
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017	TAK													
Przedział wiekowy	1 - 7													
7118		<p>Niski zestaw dwuwieżowy z daszkami -</p> <table><tr><td>Wymiary</td><td>244 x 314 cm</td></tr><tr><td>Strefa bezpieczeństwa</td><td>544 x 614 cm</td></tr><tr><td>Wysokość całkowita</td><td>188 cm</td></tr><tr><td>Wysokość swobodnego upadku</td><td>15 cm</td></tr><tr><td>Produkt zgodny z EN 1176-1:2017</td><td>tak</td></tr><tr><td>Przedział wiekowy</td><td>1-8</td></tr></table>	Wymiary	244 x 314 cm	Strefa bezpieczeństwa	544 x 614 cm	Wysokość całkowita	188 cm	Wysokość swobodnego upadku	15 cm	Produkt zgodny z EN 1176-1:2017	tak	Przedział wiekowy	1-8
Wymiary	244 x 314 cm													
Strefa bezpieczeństwa	544 x 614 cm													
Wysokość całkowita	188 cm													
Wysokość swobodnego upadku	15 cm													
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017	tak													
Przedział wiekowy	1-8													
8053		<p>Piaskownica z narożnym biurem szeryfa i altaną -</p> <table><tr><td>Wymiary</td><td>423 x 423 cm</td></tr><tr><td>Strefa bezpieczeństwa</td><td>723 x 723 cm</td></tr><tr><td>Wysokość całkowita</td><td>205 cm</td></tr><tr><td>Wysokość swobodnego upadku</td><td>30 cm</td></tr><tr><td>Produkt zgodny z EN 1176-1:2017</td><td>tak</td></tr><tr><td>Przedział wiekowy</td><td>1 - 8</td></tr></table>	Wymiary	423 x 423 cm	Strefa bezpieczeństwa	723 x 723 cm	Wysokość całkowita	205 cm	Wysokość swobodnego upadku	30 cm	Produkt zgodny z EN 1176-1:2017	tak	Przedział wiekowy	1 - 8
Wymiary	423 x 423 cm													
Strefa bezpieczeństwa	723 x 723 cm													
Wysokość całkowita	205 cm													
Wysokość swobodnego upadku	30 cm													
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017	tak													
Przedział wiekowy	1 - 8													
5101-5108		<p>Bujak jednorożec -</p> <table><tr><td>Wymiary</td><td>87 x 30 cm</td></tr><tr><td>Strefa bezpieczeństwa</td><td>347 x 230 cm</td></tr><tr><td>Wysokość całkowita</td><td>86 cm</td></tr></table>	Wymiary	87 x 30 cm	Strefa bezpieczeństwa	347 x 230 cm	Wysokość całkowita	86 cm						
Wymiary	87 x 30 cm													
Strefa bezpieczeństwa	347 x 230 cm													
Wysokość całkowita	86 cm													

		<table><tr><td>Wysokość swobodnego upadku</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>Produkt zgodny z EN 1176-1:2017-12</td><td>TAK</td></tr><tr><td>Przedział wiekowy</td><td>1-12</td></tr></table>	Wysokość swobodnego upadku	50 cm	Produkt zgodny z EN 1176-1:2017-12	TAK	Przedział wiekowy	1-12								
Wysokość swobodnego upadku	50 cm															
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017-12	TAK															
Przedział wiekowy	1-12															
2901		<table><tr><td colspan="2">Mały ślizg o kształcie krokodyla</td></tr><tr><td>Wymiary</td><td>217 x 57 cm</td></tr><tr><td>Strefa bezpieczeństwa</td><td>567 x 357 cm</td></tr><tr><td>Wysokość całkowita</td><td>130 cm</td></tr><tr><td>Wysokość swobodnego upadku</td><td>59 cm</td></tr><tr><td>Produkt zgodny z EN 1176-1:2017</td><td>TAK</td></tr><tr><td>Przedział wiekowy</td><td>1 - 7</td></tr></table>	Mały ślizg o kształcie krokodyla		Wymiary	217 x 57 cm	Strefa bezpieczeństwa	567 x 357 cm	Wysokość całkowita	130 cm	Wysokość swobodnego upadku	59 cm	Produkt zgodny z EN 1176-1:2017	TAK	Przedział wiekowy	1 - 7
Mały ślizg o kształcie krokodyla																
Wymiary	217 x 57 cm															
Strefa bezpieczeństwa	567 x 357 cm															
Wysokość całkowita	130 cm															
Wysokość swobodnego upadku	59 cm															
Produkt zgodny z EN 1176-1:2017	TAK															
Przedział wiekowy	1 - 7															
	<p>Bezpieczna nawierzchnia</p> 	<p>Płyta Gumowa na place zabaw</p> <p>Kolor zielony, grubość 35 mm HIC (wys. Upadku) 1,1-1,2m</p>														
4 szt		<p>ŁAWKA OGRODOWA 110 CM = 4 szt</p> <p>Deski konstrukcyjne Certyfikowane wykonane ze świerku skandynawskiego. Produkty są wykonane z wysuszonego komorowo surowca, a ich wytrzymałość zgodna jest z klasą wytrzymałości C14 oraz C24. Dodatkowo zgodnie z wymogami deski mają zaoblone krawędzie.</p> <p>Każda deska znakowana jest certyfikatem.</p> <p>Na drewno posiadamy Certyfikat oraz Deklaracje Zgodności (dostępne na życzenie klienta).</p> <p>Stelaż ławki wykonany jest z rur fi 48mm, proszkowanych na czarno. Siedzisko oraz oparcie wykonane są z grubych świerkowych desek o wymiarach 45/70 mm, ławki posiadają opcję przymocowania do podłoża!!</p>														
4 szt		<p>Kosz okrągły betonowy, granit, jasnoszary</p> <p>Klasyczny kosz betonowy o podstawie okrągłej wykonany z trwałego betonu zapewniający wysoka trwałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne i wandalizm.</p> <ul style="list-style-type: none">- średnica 45 cm- wysokość 62 cm-waga 130 kg														

		<p>Kosz wykonany jest z mieszanki szybkowiążącego cementu portlandzkiego klasy 42,5 R, płukanego kruszywa i sortowanego piasku otrzymując beton o maksymalnej wytrzymałości (min. C 40)</p>
		<p>PROSTOKĄT - 4 x 3 m = 2 zestawy: żagiel ze słupkami odporny na wilgoć, pleśń i zabrudzenia materiał: poliester 160g pierścień - D (Ø 5mm) ze stali nierdzewnej w każdym rogu taśma (25mm) wzdłuż całych brzegów chroni przed szkodliwym promieniem UV</p>
		<p>OGRODZENIE PANELOWE SIATKOWE dł 200 mb (bez granicy z domkami jednorodzinnymi) Wys 120 cm. Panel ogrodzeniowy 2W-1200 mm z drutu 4/5 mm ocynkowany Grubość drutu: 4/5 mm (4 mm druty pionowe, 5 mm druty poziome) Kolor do wyboru: - srebrny ocynkowany ogniowo Wymiar oczka: 50 mm x 200 mm Wysokość panela h: 1200 mm Długość panela: 2500 mm Ilość przetłoczeń: 2 Słupki. Rura stalowa ocynkowana ogniowo Wysokość słupka: 1500 mm Średnica słupka: 42 mm Grubość ścianki rury: 2 mm Wybór koloru: Tak , z palety RAL Dodatki: Kapturek w komplecie Bez podmurówki</p>